

Befundnr.	Dokumen- tationsstand	Datierung	Form	Pfosten	Haus- typ	Maße sicher?	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m²)	Tiefe (m)	Ausrich- tung	Soden- wand	Lauf- horizont erhalten	Feuer- stelle	Web- stuhl- befunde	Webge- wichte
AA2003-133/7	Planum 1, Anschnitt	FMA	rechteckig	?	-	unsicher	-	2,5-3	-	> 0,5	W-O	N, S	-	-	-	ja
AA2003-133/8	ausgegraben	undatiert, FMA?	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	3,5	2,5	-	-	NW-SO	nein	-	-	-	-
AA2003-133/10*	Anschnitt, unv.	undatiert, FMA?	-	-	-	unsicher	3,5	-	-	0,2	-	nein	-	-	-	-
AA2003-133/11*	Planum 1	FMA	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	5,5-6,5	5-5,5	-	1,2	N-S	nein	-	-	-	ja
AA2003-133/12	Planum 1, tw.	FMA	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	> 3	> 2,5	-	-	W-O	nein	-	-	-	nein
AA2003-134/2	Anschnitt	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	1+	-	unsicher	3,5	> 3	-	1,2	-	-	-	-	-	ja
AA2003-135/13*	Anschnitt	undatiert, FMA?	-	-	-	unsicher	3,3	-	-	1	-	nein	-	-	-	ja
AA2003-137/16	Planum 1	FMA	rechteckig	1	1c/A1	sicher	3,8	2,5	9,5	-	NO-SW	nein	-	W-Ecke	-	ja
AA2007-215/1	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	4	2,7	9,6	0,7	WNW-OSO	N, S	ja	keine	ja	ja
AA2007-215/3	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	3,2	2,6	7,2	0,2	WNW-OSO	nein	ja	keine	-	ja
AA2007-215/4	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	1	1c/A1	sicher	2,8	2,4	6,3	0,3	NW-SO	nein	ja	SO-Ecke	-	nein
AA2007-215/5	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	3,2	2,2	7,5	0,35	WNW-OSO	nein	ja	keine	-	ja
AA2007-215/6	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	4	1e/-	sicher	4,8	3,3	13,8	0,2	NW-SO	N, S	ja	keine	-	ja
AA2007-215/7	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	2	1a/A2	sicher	4,3	3,1	12,3	0,4	W-O	N, S	ja	keine	-	ja
AA2007-215/8	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	2	1a/A2	sicher	4,7	3,1	13,5	0,1	W-O	nein	nein	keine	-	ja
AA2007-215/10*	Planum 1, Anschnitt	FMA	rechteckig	-	-	unsicher	-	2,9	-	0,3	W-O	nein	-	-	-	-
AA2007-215/11*	Planum 1, Anschnitt	FMA	-	-	-	unsicher	-	2,5	-	0,4	-	-	-	-	-	-
AA2007-215/15	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	2	1a/A2	sicher	3,3	2,2	7,3	0,4	W-O	nein	ja	keine	ja	ja

AA2007-215/16	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	3,6	2,3	7,3	0,9	W-O	S	ja	NO-Ecke	nein	ja
AA2007-215/24	ausgegraben	FMA	rechteckig abgerundet	-	-	sicher	3,4	2,3	7,8	0,7	W-O	außen	-	-	-	-
AA2007-215/25	Planum 1, tw.	7./8. Jh.	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	4-5	3-4	-	> 1,1	W-O	umlau-fend	-	-	-	nein
AA2007-607/1	ausgegraben	9./10. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	4,2	3	12,3	0,3	WNW-OSO	außen	ja	keine	-	ja
AA2007-607/2	ausgegraben	9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	6,1	3,6	19,5	-	WNW-OSO	nein	ja	keine	-	ja
AA2007-607/3	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	3,5	2,2	6,6	0,2	WNW-OSO	nein	ja	NO-Ecke	-	ja
AA2007-607/4	ausgegraben	FMA	rechteckig abgerundet	2	1b/-	sicher	3,8	2,9	10,1	0,4	WzN-OzS	nein	ja	keine	-	ja
AA2007-607/5	ausgegraben	10. Jh.	rechteckig abgerundet	2+2	1a/A2	sicher	4,4	3,5	14,4	0,1	WzN-OzS	nein	ja	keine	nein	ja
AA2007-607/6	ausgegraben	9. Jh.	rechteckig abgerundet	2	1a/A2	sicher	4,7	3,5	15,5	0,1	WzN-OzS	nein	ja	keine	nein	ja
AA2007-607/7	ausgegraben	8./9. Jh.	rechteckig	2	-/C2?	sicher	5,8	3,9	22,6	0,2	WzN-OzS	nein	ja	keine	nein	nein
AA2007-607/14	ausgegraben	7./8. Jh.	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	-	1,5	-	> 0,4	W-O	nein	-	SO-Ecke ?	-	nein
AA2007-607/16*	Anschnitt	undatiert, FMA?	-	-	-	unsicher	4	-	-	0,5	-	W, O	-	-	-	-
AA2007-607/17	Planum 1, tw.	undatiert, FMA?	rechteckig abgerundet	-	-	unsicher	> 2,5	> 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Grubenhäuser mit nicht frühmittelalterlicher Datierung																
AA2003-135	Planum 1	undatiert, RKZ?	rechteckig	-	-	unsicher	3	2	-	-	NNO-SSW	nein	-	-	-	nein
AA2003-135	Planum 1	undatiert, RKZ?	rechteckig	-	-	unsicher	-	-	-	-	NW-SO	-	-	-	-	-
AA2003-137	Planum 1	undatiert, RKZ?	rechteckig	-	-	unsicher	-	1,9	-	-	NW-SO	nein	-	NW-Seite	-	ja
AA2006-415	ausgegraben	RKZ/VWZ	abgerundet rechteckig	0	-	sicher	4	3	11,2	0,1	W-O	nein	ja	nein	nein	ja
AA2006-415	ausgegraben	undatiert, RKZ?	rechteckig	-	-	sicher	2,6	1,9	4,8	0,4	NW-SO	nein	ja	SW-Ecke	-	nein
AA2007-215	ausgegraben	undatiert	abgerundet rechteckig	-	-	unsicher	3	2	-	-	NW-SO	-	-	-	-	nein